SYSTEM

ILLUMINA IL TUO STILE

_ LIGHT UP YOUR STYLE. _

ALUMIA

SerieCivili
Wiring Accessories

2020

ave®

ALLUMIA

UNA SOLA SERIE, AD OGNUNO IL SUO STILE

_ONLY ONE SERIES, EVERYBODY FIND HIS STYLE _

ALLUMIA
TOUCH LUXURY
Eleganza e Tecnologia
Elegance & Technology
ALLUMIA
TOUCH YOUNG
Spirito giovane
attento alle tendenze
e alla tecnologia
Young sprit observing trend
and technology
ave
FIRMA LA TUA CASA.
_ SIGN YOUR HOME. _
QUESTA SERIE RAPPRESENTA UNA SCELTA PRECISA DA PARTE DI AVE, PER RISPONDERE AI NOSTRI CLIENTI PIÙ ESIGENTI E AMANTI DEI DETTAGLI. OLTRE ALL'IMPEGNO CONSOLIDATO NELLA TECNOLOGIA, CI SIAMO CONCENTRATI SULL'ESTETICA, PROPONENDO DESIGN RICERCATI, IN PARTICOLARE NEI MATERIALI, CHE UNISCANO TRADIZIONE, INNOVAZIONE E CHE, SOPRATTUTTO, ESALTINO LA PERSONALITÀ DI CHI LI ABBINA AGLI INTERNI DELLA PROPRIA CASA, COME UNA VERA E PROPRIA FIRMA DI STILE.
THIS SERIES IS A PRECISE CHOICE FROM AVE, TO MEET OUR MOST DEMANDING CUSTOMERS WHO LOVE THE DETAILS. IN ADDITION TO OUR STRONG COMMITMENT TO TECHNOLOGY, WE FOCUSED ON AESTHETICS, OFFERING REFINED DESIGNS, ESPECIALLY IN MATERIALS, COMBINING TRADITION, INNOVATION AND, ABOVE ALL, CELEBRATING THE PERSONALITY OF THOSE WHO MATCH THEM WITH THEIR HOME INTERIORS, AS A TRUE SIGNATURE OF STYLE.

Design B.Dall'ECO - L. Merletti

Brevetto - Patent AVE n°247

Placca Vera 44 Alluminio naturale spazzolato con presa standard italiano e presa schuko serie ALLUMIA.

Vera 44 natural brushed Aluminum front plate with ALLUMIA Italian standard socket and schuko socket.

AL CUORE DELLA BELLEZZA.

LEGGERO, VERSATILE, RESISTENTE: L'ALLUMINIO DONA IN MODO SPONTANEO UN'ATMOSFERA PULITA E LUMINOSA A OGNI AMBIENTE, CON IL SUO CARATTERE TECNICO MA DALLE LINEE ESSENZIALI.

_ AT THE HEART OF BEAUTY. _
LIGHTWEIGHT, VERSATILE, DURABLE: ALUMINUM, IN A SPONTANEOUS WAY, GIVES A CLEAN AND BRIGHT ATMOSPHERE TO EVERY ROOM, THANKS TO ITS MOOD, TECHNICAL BUT MADE OF ESSENTIAL LINES.

Placca New Style 44 Alluminio naturale spazzolato con comandi a levetta illuminabile in funzione dello stato ON/OFF.

New Style 44 natural brushed Aluminum front plate with toggle controls lightable depending on ON/OFF status.

Brevetto - Patent AVE n°247

Placca New Style 44 Alluminio naturale spazzolato con presa schuko bipasso ALLUMIA.

New Style 44 natural brushed Aluminum front plate with ALLUMIA combined schuko and Italian standard socket.

Brevetti - Patents AVE n°211 - 227

Design B.Dall'ECO - L. Merletti

Design B.Dall'ECO - L. Merletti

Placca Tecnopolimero 44
Moulded 44 front plate

SCEGLI E COMANDA
Sono disponibili interruttori a sfioro per una completa serie di comandi e funzioni speciali; il cuore elettronico dei tuoi spazi abitativi.

CHOOSE AND CONTROL
Touch switches are available for a complete series of controls and special functions; the electronic heart of your living spaces.



Brevetto- Patented AVE n°211 - 205

Placca Young 44 con presa USB e presa Cat. 6 RJ45.
Young 44 front plate with ALLUMIA USB socket and RJ45 Cat. 6 outlet.

Placca Zama 44 serie ALLUMIA.

Zama 44 with ALLUMIA.

Placca Vera 44 Alluminio naturale spazzolato con dispositivi serie ALLUMIA.

Vera 44 natural brushed Aluminum front plate with ALLUMIA devices.

Design B.Dall'ECO - L. Merletti

ALLUMIA

Con placche NEW STYLE 44

With front plate NEW STYLE 44

SERIE CIVILI
WIRING ACCESSORIES
SYSTEM 44

Design
B.Dall'ECO
L. Merletti

SCATOLA 3 moduli
BOX 3 modules

44A03

SCATOLA 2 moduli
BOX 2 modules



44A02



Alluminio - Gamma colori
Aluminum - Colours range

ALS ANS

44PAN03ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

44PAN90ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

44PAN03ANS
Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium

44PAN90ANS
Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium

Vetro - Gamma colori
Glass - Colours range

BL NAL

44PVN03BL
Bianco finitura lucida
Clear white

44PVN90BL
Bianco finitura lucida
Clear white

44PVN03NAL
Nero assoluto finitura lucida
Clear absolute black

44PVN90NAL
Nero assoluto finitura lucida
Clear absolute black

ALLUMIA

Con placca ZAMA 44

With front plate ZAMA 44

Design
B.Dall'ECO
L. Merletti



Metallo - Gamma colori
Metal - Colours range

ALS AO B BMC GF GSM
GTK NAL NCS OT PERS

44P93ALS
Alluminio naturale
Natural aluminium

44P93NCS
Nichel spazzolato
Brushed nickel

44P93NAL
Nero assoluto lucido
Polished absolute black

44P93PERS
Placca verniciabile
Paintable front plate

44P93GSM
Grigio scuro metallizzato
Metallic dark grey

44P93AO
Argento opaco
Matt silver

44P93GTK
Grigio TEKLA opaco
TEKLA grey

44P93GF
Grafite
Graphite

ALLUMIA

SERIE CIVILI
WIRING ACCESSORIES
SYSTEM

Con placca AVE TOUCH

With front plate AVE TOUCH

Design
B.Dall'ECO
L. Merletti

SCATOLA 3 moduli
BOX 3 modules



44A03

SCATOLA 2 moduli
BOX 2 modules

44A02



1 mod. 2 mod. 3 mod. 4 mod. 7 mod.

Vetro - Gamma colori
Glass - Colours range

BL GO NAL VO GOLD

44PVTC01GO
Grigio argentato finitura satinata
Frosted silver grey

44PVTC01BL
Bianco finitura lucida
Clear white

44PVTCS3GO
placca a scivolamento
Grigio argentato finitura satinata
Sliding front plate
Frosted silver grey

44PVTCS3BL
placca a scivolamento
Bianco finitura lucida
Sliding front plate
Clear white

Alluminio - Gamma colori
Aluminum - Colours range

ALS ANS

44PATC3ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

44PATC3ANS
Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium

44PATCS3ALS
placca a scivolamento
Alluminio naturale spazzolato
Sliding front plate
Natural brushed aluminium

44PATCS3ANS
placca a scivolamento
Alluminio antracite spazzolato
Sliding front plate
Anthracite brushed aluminium

ALLUMIA

Con placca VERA

With front plate VERA 44

Design
B.Dall'ECO
L. Merletti



1 mod. 2 mod. 3 mod. 4 mod. 7 mod.



2+2 mod. 2+2+2 mod. 2+2+2+2 mod. 3+3 mod. 6+6 mod.

Vetro - Gamma colori
Glass - Colours range

BL GO NAL VO GOLD

44PV3NAL
Nero assoluto finitura lucida
Clear absolute black

44PV3GO
Grigio argentato finitura satinata
Frosted silver grey

44PV3BL
Bianco finitura lucida
Clear white

Legno - Gamma colori
Wood - Colours range

RS WG

44PL3RS
Rovere sbiancato
Whitened oak

44PL3WG
Wengé
Wenge

Alluminio - Gamma colori
Aluminum - Colours range

ALS ANS

44PA3ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminum

44PA3ANS
Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminum

ALLUMIA

Con placca YOUNG TOUCH

With front plate YOUNG TOUCH

SERIE CIVILI
WIRING ACCESSORIES
SYSTEM 44

Design
B.Dall'ECO
L. Merletti

SCATOLA 3 moduli
BOX 3 modules

44A03

SCATOLA 2 moduli
BOX 2 modules



44A02

2 mod. 3 mod. 4 mod. 7 mod.

Tecnopolimero - Gamma colori
Moulded - Colours range

B	BT	CNR	GM	GOLD	GSO	GTK	GTKT	NAL
AVR	AVN	SA	SAL	B 3D	BEG 3D	CBC 3D	CBS 3D	ONC 3D

44PJTC3GM
Grigio metallizzato
Metallic grey

44PJTC3CNR
Cenere
Ash



44PJTC3ONC/3D
Onice 3D
3D onyx

44PJTC3GTKT
Grigio antracite lucido
Anthracite grey

44PJTC3GTK
Grigio TEKLA opaco
TEKLA grey

44PJTC3NAL
Nero assoluto
Absolute black

44PJTC3CBC/3D
Carbon chiaro 3D
3D clear carbon

44PJTC3CBS/3D
Carbon scuro 3D
3D dark carbon

44PJTC3B
Bianco
White

44PJTC3GSO
Gesso
Plaster

ALLUMIA

Con placca YOUNG 44

With front plate YOUNG TOUCH

2 mod. 3 mod. 4 mod. 7 mod.

Design
B.Dall'ECO
L. Merletti

Tecnopolimero - Gamma colori
Moulded - Colours range

B	BT	CNR	GM	GOLD	GSO	GTK	GTKT	NAL
AVR	AVN	SA	SAL	B 3D	BEG 3D	CBC 3D	CBS 3D	ONC 3D

44PJ03GM
Grigio metallizzato
Metallic grey

44PJ03CNR
Cenere
Ash

44PJ03ONC/3D
Onice 3D
3D onyx

44PJ03GTKT
Grigio antracite lucido
Anthracite grey

44PJ03GTK
Grigio TEKLA opaco
TEKLA grey

44PJ03NAL
Nero assoluto
Absolute black

44PJ03CBC/3D
Carbon chiaro 3D
3D clear carbon

44PJ03CBS/3D
Carbon scuro 3D
3D dark carbon

44PJ03B
Bianco
White

44PJ03GSO
Gesso
Plaster

ALLUMIA

Con placca TECNOPOLIMERO 44

With front plate MOULDED 44

SERIE CIVILI
WIRING ACCESSORIES
SYSTEM 44

Design
B.Dall'ECO
L. Merletti

SCATOLA 3 moduli
BOX 3 modules



44A03

SCATOLA 2 moduli
BOX 2 modules

44A02



Tecnopolimero - Gamma colori
Moulded - Colours range

B	SA	M	AO	GSL	GTK	ALS
BLC	OT	RD	GSM	CHO	GTKC	NAL

44PY03GSL
Grigio scuro lucido
Polished dark grey

44PY03GTKC
Grigio TEKLA opaco - cornice cromata
TEKLA grey
chrome inner frame

44PY03GTK
Grigio TEKLA opaco
TEKLA grey

44PY03NAL
Nero assoluto - cornice cromata
Absolute black
chrome inner frame

44PY03ALS
Alluminio naturale - cornice cromata
Natural aluminium
chrome inner frame

44PY03AO
Argento opaco
Matt silver

44PY03GSM
Grigio scuro metallizzato
Metallic dark grey

44PY03BLC
Bianco RAL 9010 - cornice cromata
RAL 9010 white
chrome inner frame

ALLUMIA

Con placca PERSONAL 44

With front plate PERSONAL 44



Design
B.Dall'ECO
L. Merletti

Tecnopolimero - Gamma colori
Moulded - Colours range

ALS	B	GRL	TR
CE	AZB	BEL	NAL

44P03ALS
Alluminio naturale
Natural aluminium

44P03B
Bianco lucido RAL 9010
RAL 9010 Polished white

44P03NAL
Nero assoluto lucido
Polished absolute black

44P03GRL
Grigio scuro lucido
Polished Dark grey



44P03TR
Placca trasparente personalizzabile (da assemblare)
Transparent customizable front plates (to be assembled)

Software di personalizzazione, scaricabile anche dal sitowww.ave.it
Customization software, it can be downloaded from the web site www.ave.it

Materiale Elettrico Professionale ave NO BRICO

Truly Italian since 1904 ave Azienda Italiana dal 1904

AVE WARRANTY 5 YEARS GARANZIA AVE 5 ANNI

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM CSQ ISO 9001 ISO 45001

ave®

TABELLA RIASSUNTIVA SERIE CIVILI SISTEMA 44

SUMMARY TABLE FOR WIRING ACCESSORIES SYSTEM44

Supporti universali Sistema 44
Universal frame System 44

Serie Civili
Wiring Accessories

DESCRIZIONE *Description*	**TEKLA**	**DOMUS**	**CLASS**	**LIFE**	**ALLUMIA**
Interruttore 1P *1P switch*	445001	441001	449001	442001	443001
Deviatore 1P *1P two way switch*	445002	441002	449002	442002	443002
Invertitore 1P *1P intermediate switch*	445004	441004	449004	442004	443004
Pulsante 1P NA 10A *1P NO 10A push-button*	445005	441005	449005	442005	443005
Regolatore di luminosità *Dimmer*	445048UL	441048UL	449048UL	442048UL	443048UL
Presa st. italiano 10A *10A Italian standard socket*	445006TS	441006TS	449006TS	442006TS	443006TS
Presa st. italiano 10/16A *10/16A Italian standard socket*	445006/15TS	441006/15TS	449006/15TS	442006/15TS	443006/15TS
Interruttore 2P 16AX *2P 16AXswitch*	445010	441010	449010	442010	443010
Pulsante tirante 1P NA+NC 10A *1P NO+NC 10A cord push-button*	445017	441017	449017	442017	443017
Presa telefonica RJ11 *RJ11 telephone socket*	445024	441024	449024	442024	443024
Suoneria 12V *Ringing bell 12 V*	445028	441028	449028	442028	443028
Suoneria 230V *Ringing bell 230V*	445029	441029	449029	442029	443029
Ronzatore 12V *Buzzer 12V*	445030	441030	449030	442030	443030
Ronzatore 230V *Buzzer 230V*	445031	441031	449031	442031	443031
Presa Rj45 Cat. 6A *RJ45 cat.6A socket*	445029C6AS	441029C6AS	449029C6AS	442029C6AS	443029C6AS
Pulsante campanello *bell push-button*	441005TP/2			442005TP/2	
Presa schuko bipasso 10/16A *10/16A comnbined schuko socket*	445090/15TS	441090/15TS	449090/15TS	442090/15TS	443090/15TS
Commutatore 1P 10A con interblocco *1P 10A rolling blind push-button*	445053	441053	449053	442053	443053
Lampada anti black-out *Anti black-out removable portable light*	445086	441086	449086	442086	443086
Presa TV/SAT connettore maschio *TV/SAT socket*	445096IM	441096IM	449096IM	442096IM	443096IM
Presa TV/SAT connettore tipo F *TV/SAT socket*	445096F	441096F	449096F	442096F	443096F
Presa TV/SAT connettore femmina *TV/SAT socket*	445096IF	441096IF	449096IF	442096IF	443096IF
Tappo copriforo *Blank insert*	445013	441013	449013	442013	443013
Supporto 2 moduli *2 modules frame*	44A02				
Placca plastica 2 moduli con cornice cromata verniciata *2 modules moulded front plates chrome inner frame*	44P32GTKC	44P32BLC	•	44P32NAL	44P32ALS
Supporto 3 moduli *3 modules frame*	44A03				
Placca plastica 3 moduli con cornice cromata verniciata *3 modules moulded front plates chrome inner frame*	44PY03GTKC	44PY03BLC	•	44PY03NAL	44PY03ALS
Placca plastica 3 moduli *3 modules moulded front plates*	44PY03GTK	44PY03B	44PY03SA	44PY03GSL	44PY03AO
Supporto 4 moduli *4 modules frame*	44A04				
Placca plastica 4 moduli con cornice cromata verniciata *4 modules moulded front plates chrome inner frame*	44PY04GTKC	44PY04BLC	•	44PY04NAL	44PY04ALS
Supporto 7 moduli *7 modules frame*	44A07				
Placca plastica 7 moduli con cornice cromata verniciata *7 modules moulded front plates chrome inner frame*	44PY07GTKC	44PY07BLC	•	44PY07NAL	44PY07ALS
Placca autoportante Stagna IP55 - 3 moduli *3 modules IP55 splash-proof front plates*	44SP03GSL	44SP03B		44SP03GSL	
Placca autoportante Stagna IP55 - 4 moduli *4 modules IP55 splash-proof front plates*	44SP04GSL	44SP04B		44SP04GSL	

ISO 9001
ISO 45001

www.ave.it
800 015 072
+39 030 24981

STA183ALLU20IE
8 008379 152698

International Trademark registration
n° 327040 - 942905 - 330600