Serie civili
Wiring Accessories

Domus 100

CLASS 44

Serie civili

Wiring accesories

ave®

Serie Domus
Domus series

La serie Domus 100 si presenta in una veste bianca lucida altamente innovativa. Meccanismi testati per migliaia di manovre e una grande qualità di tutti le componenti.

The Domus 100 series comes in a highly innovative shiny white shade. Mechanisms tested for thousands of movements and the superb quality of all the components.



Serie Class
Class series

La serie Class 44 rappresenta una scelta precisa da parte di AVE per rispondere ai clienti più esigenti e amanti dei dettagli. Le sue tinte avorio si accostano a design ricercati che esaltano la personalità di chi li abbina agli interni della propria casa come una vera e propria firma di stile.

The Class 44 series represents a precise choice from AVE to meet its most demanding customers who love details. Its ivory colour is combined with refined designs that enhance the personality of those who match them with their home interiors as a true signature of style.



Placca Vera 44 in vetro bianco

Vera 44 white glass front plate

Placca Young Touch in tecnopolimero bianco lucido

Moulded Young Touch front plate glossy white

Placca Smart Touch in metallo bianco finitura lucida

Metal Smart Touch front plate glossy white

Placca Young in tecnopolimero avorio finitura lucida

Young moulded glossy ivory front plate

Placca Smart in metallo avorio finitura lucida

Metal Smart glossy ivory front plate

Placca Young Touch in tecnopolimero avorio lucido

Moulded Young Touch front plate glossy ivory

Domus 100

SUPPORTO SMART

44A03SM

Placche SMART TOUCH 44 *SMART TOUCH 44 front plate*

Metallo - Gamma colori
Metal - Colours range

B | GTK | AA | AS | BO | TO

*44PSMTC...

44PSMTC3TO
Tortora finitura opaca
Frosted dove grey

44PSMTC3B
Bianco Domus finitura lucida
Clear Domus white

44PSMTCS3B
Placca a scivolamento bianco Domus finitura lucida *Sliding front plate clear Domus white*

B | GTK

3 mod. 4 mod. 3 mod.

Placche SMART 44 *SMART 44 front plate*

Metallo - Gamma colori
Metal - Colours range

AA | ALS | AS | AVR | B | BO | GTK | TO | BRO

*44PSM...

44PSM3TO
Tortora finitura opaca
Frosted dove grey

44PSM3AVR
Avorio finitura lucida
Clear ivory

44PSM3B
Bianco Domus finitura lucida
Clear Domus white

3 mod. 4 mod. 7 mod.

Placche SMART NEW STYLE 44 *SMART NEW STYLE 44 front plate*

Metallo - Gamma colori
Metal - Colours range

BO | GTK | BRO

*44PSMN...

44PSMN03BO
Bianco finitura opaca
Frosted white

44PSMN902BO
Bianco finitura opaca
Frosted white

44PSMN90BO
Bianco finitura opaca
Frosted white

3 mod. 3 mod. 3 mod. 3 mod. 3 mod. 4 mod. 4 mod.

SUPPORTO SMART

44A03SM

Placche PILLS CORIAN ® *CORIAN PILLS ® front plate*

Corian - Gamma colori
Corian - Colours range

B

*44PSMC...

44PSMCTC3B
Corian® bianco touch
Touch white Corian®

44PSMCTC16B
Corian® bianco touch
Touch white Corian®

44PSMC3B
Corian® bianco
White Corian®

3 mod. 3 mod. 3 mod. 3 mod. 4 mod. 2 mod. 3 mod. 4 mod. 7 mod.

Placche EASY *EASY front plate*

Tecnopolimero - Gamma colori
Moulded - Colours range

BO | GO | GTK | ALS | TO | ORO | BRZ | TCO | VIO | OTN

*44PSME...

44PSME3TO
Tortora finitura opaca
Dove grey matte finish

44PSME3ORO
Oro finitura opaca
Gold matte finish

44PSME3TCO
Terracotta finitura opaca
Terracotta matte finish

3 mod. 4 mod. 7 mod.

Domus 100

SUPPORTO STANDARD

44A03

Placche VERA TOUCH *VERA TOUCH front plate*

Alluminio - Gamma colori
Aluminium - Colours range

ALS | ANS | GOLD

*44PATC...

44PATC3ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

44PATC16ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

44PATCS3ALS
Placca a scivolamento alluminio naturale spazzolato *Sliding front plate natural brushed aluminium*

ALS | ANS

2 mod. 3 mod. 4 mod. 7 mod. 3 mod.

Placche VERA *VERA front plate*

Alluminio - Gamma colori
Aluminium - Colours range

BAN | BRZ | ORO | ALS | ANS

*44PAQ...

44PAQ3ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

44PAQ3BAN
Bronzo anticato
Antiqued bronze

44PAQ3BRZ
Bronzo
Bronze

2 mod. 3 mod. 4 mod. 7 mod.

Placche NEW STYLE *NEW STYLE front plate*

Alluminio - Gamma colori
Aluminium - Colours range

BAN | BRZ | ORO | ALS | ANS

*44PAN...

PANT22ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

44PAN03ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

44PAN0902BRZ
Bronzo
Bronze

2 mod. 2 mod. 3 mod. 3 mod. 3 mod. 3 mod. 3 mod. 4 mod.

SUPPORTO STANDARD

44A03

Placche VERA *VERA front plate*

Alluminio - Gamma colori
Aluminium - Colours range

ALS | ANS

*44PA...

44PA3ALS
Acciaio satinato effetto spazzolato
Satin steel, brushed effect

44PA3ANS
Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium

2+2+2+2 2+2+2 2+2 mod. 3+3 mod. 6+6 mod. 2 mod. 3 mod. 4 mod. 7 mod.

Placche VERA TOUCH *VERA TOUCH front plate*

Vetro - Gamma colori
Glass - Colours range

BL | GO | GOLD | NAL

*44PVTC...

44PVTC3BL
Bianco finitura lucida
Clear white

44PVTC16BL
Bianco finitura lucida
Clear white

44PVTCS3BL
Placca a scivolamento
Sliding front plate

2 mod. 3 mod. 4 mod. 7 mod. 3 mod.

Placche NEW STYLE *NEW STYLE front plate*

Vetro - Gamma colori
Glass - Colours range

B | NAL

*44PVN...

44PVNT22BL
Bianco
White

44PVN90BL
Bianco
White

44PVN03BL
Bianco
White

2 mod. 2 mod. 3 mod. 3 mod. 3 mod. 3 mod. 4 mod.

Domus 100 CLASS 44

SUPPORTO SMART

44A03SM

Placche SMART 44 *SMART 44 front plate*

Metallo - Gamma colori
Metal - Colours range

AA | ALS | AS | AVR | B | BO | GTK | TO | BRO

*44PSM...

44PSM3B
Bianco finitura lucida
White glossy finish

44PSM3AVR
Avorio finitura lucida
Ivory glossy finish

44PSM3TO
Tortora finitura opaca
Dove gray matte finish

3 mod. 4 mod. 7 mod.



Smart 44

Eccola con il suo nuovo design ultra sottile: la nuova placca **Smart 44** con finiture ricercate, effetto spazzolato, lucente oppure opaco è pura elegance tecnologica in soli 3 mm.

*Here it is, with its new ultra-slim design: the new **Smart 44** front plate is pure technological elegance in just 3 mm, with refined finishes and brushed, polished or matt effect.*

Placche EASY *EASY front plate*

Tecnopolimero - Gamma colori
Moulded - Colours range

BO | GO | GTK | ALS | TO | ORO | BRZ | TCO | VIO | OTN

*44PSME...

44PSME3BO
Bianco finitura opaca
White matte finish

44PSME3TO
Tortora finitura opaca
Dove grey matte finish

44PSME3BRZ
Bronzo finitura opaca
Bronze matte finish

3 mod. 4 mod. 7 mod.

Smart Touch 44

Design non è solo estetica, ma progettazione e ottimizzazione della funzionalità di un oggetto. Ave disegna e realizza pensando sia all´estetica sia alle performace funzionali, quelle che vi semplificano la vita.

Design is not just aesthetics, but planning and optimization of the object functionality. Ave designs and creates thinking both of aesthetics and functional performances, those that make your life easier.

Domus 100 CLASS 44

SUPPORTO STANDARD

44A03

Placche VERA *VERA front plate*

Vetro - Gamma colori
Glass - Colours range

BL | GO | GOLD | NAL

*44PV3...

44PV3BL
Bianco finitura lucida
Clear white

44PV3GOLD
Oro finitura lucida - *Gold glossy finish*

2+2+2+2 2+2+2 2+2 mod. 3+3 mod. 2 mod. 3 mod. 4 mod. 7 mod. 6+6 mod.

Placche YOUNG *YOUNG front plate*

Tecnopolimero - Gamma colori
Moulded - Colours range

B | BT | CNR | GM | ORO | GSO | GTK | GTKT | NAL | AVR | AVN | SA | SAL | BO | TO | GO | RD | RA | BR | ALS | BPT | B 30 | BEG 3D | CBS 3D | CNC 3D

*44PJ...

44PJ03B
Bianco finitura lucida
White glossy finish

44PJ03BPT
Bianco panna totale finitura lucida - *Total cream white glossy finish*

1 mod. 2 mod. 2 mod. 2+2 mod. 2+2+2 2+2+2+2 3 mod. 4 mod. 7 mod.

Placche TECNOPOLIMERO 44 *TECNOPOLIMERO 44 front plate*

Tecnopolimero - Gamma colori
Moulded - Colours range

B | SA | M | AO | GSL | GTK | ALS | BLC | OT | RD | GSM | CHO | GTKC | NAL

*44PY0...

44PY03B
Bianco finitura lucida
White glossy finish

44PY03SA
Sabbia finitura lucida
Sand glossy finish

1 mod. 1 mod. 2 mod. 1 mod. 2 mod. 3 mod. 4 mod. 7 mod. 3+3 mod. 6+6 mod.

1+1 mod. 2+2 mod. 2+2+2

SUPPORTO STANDARD

44A03

Placche YOUNG TOUCH *YOUNG TOUCH front plate*

Tecnopolimero - Gamma colori
Moulded - Colours range

B | BT | CNR | GM | GOLD | GSO | GTK | GTKT | NAL | AVR | AVN | SA | SAL | B 30 | BEG 3D | CBS 3D

*44PJTC...

44PJTC3B
Bianco finitura lucida
White glossy finish

44PJTC3AVR
Avorio finitura lucida
Ivory glossy finish

44PJTC3BEG/3D
Beige spazzolato 3D finitura opaca - *3D brushed beige matte finish*

2 mod. 3 mod. 4 mod. 7 mod.

Placche ZAMA 44 *ZAMA 44 front plate*

Metallo - Gamma colori
Metal - Colours range

ALS | AO | B | BMC | GF | GSM | GTK | NAL | NCS | OT | PERS

*44P9...

44P93BMC
Bianco finitura lucida micalizzato
Micalized polished white

44P93B
Bianco finitura lucida
White glossy finish

44P93OT
Ottone finitura lucida
Brass glossy finish

1 mod. 2 mod. 3 mod. 4 mod. 7 mod. 3+3 mod. 6+6 mod. 2+2 mod. 2+2+2

Brevetti AVE
Estetica placche SMART TOUCH 44 | **Brevetto AVE n° 009034028**
Multipresa | **Brevetto AVE n° 202019000001252**
Comando assiale | **Brevetto AVE n° 015077510**
Serie Class, placche SMART NEW STYLE 44 e NEW STYLE | **Brevetto AVE n° 006064028**
Placche VERA TOUCH | **Brevetto AVE n° 001940552**
Placche PILLS CORIAN® | **Brevetto AVE n° 015036694**
Placche Young Touch | **Brevetto AVE n° 002473256**

*** Tutti i codici placche inseriti in questo poster sono da completare con il numero dei moduli e il codice colore**
All front plates codes included in this poster must be completed with the number of modules and the color code

SERIE DOMUS E CLASS

DOMUS AND CLASS SERIES

Guida alla composizione e alla scelta

Guide to the composition and choice

DOMUS	CLASS	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
441001	**449001**	Interruttore 1P 16AX	*Lightable 1P 16AX 1way switch 1M*
441002	**449002**	Deviatore 1P 16AX	*Lightable 1P 16AX 2way switch 1M*
441004	**449004**	Invertitore 1P 16AX	*Lightable 1P 16AX intermediate switch 1M*
441005	**449005**	Pulsante 1P NA 10A	*Lightable 1P 10A NO push button 1M*
441010	**449010**	Interruttore 2P 16AX	*Lightable 2P 16AX 1way switch 1M*
441001AS	**449001AS**	Interruttore 1P 10AX assiale	*Lightable 1P 10AX 1way axial switch 1M*
441002AS	**449002AS**	Deviatore 1P 10AX assiale	*Lightable 1P 10AX 2way axial switch 1M*
441004AS	**449004AS**	Invertitore 1P 10AX assiale	*Lightable 1P 10AX intermediate axial switch 1M*
441005AS	**449005AS**	Pulsante 1P NA 10A assiale	*Lightable 1P 10A NO axial push button 1M*
441010AS	**449010AS**	Interruttore 2P 10AX assiale	*Lightable 2P 10AX 1way axial switch 1M*
441053BS	**449053BS**	Commutatore 1P 10A basculante	*1P 10A rolling blind push-button 1M*
441013	**449013**	Tappo copriforo	*Blank insert 1M*
441006TS	**449006TS**	Presa standard italiano 10A	*2P+E 10A italian std. shut.socket 1M*
441006/15TS	**449006/15TS**	Presa standard italiano 10/16A	*Combined italian std. socket 2P+E 10/16A - shuttered*
441090/15TS	**449090/15TS**	Presa schuko bipasso 10/16A	*2P+E 10/16A combined schuko+italian std socket 2M*
44109015MB	**44909015MB**	Presa schuko bipasso + presa std. italiano	*Schuko socket + Italian std. socket*
44109015USB	**44909015USB**	Presa schuko bipasso + presa std. italiano + USB A e C	*Schuko socket + Italian std. socket + USB type A and C*
441017	**449017**	Pulsante tirante 1P NA + NC 10A	*1P NO+NC 10A cord operated push button 1M*
441024	**449024**	Presa telefonica RJ11	*RJ11 telephone socket screws terminals 1M*
441027C5E	**449027C5E**	Presa RJ45 Cat. 5E	*RJ45 CAT.5E connector 1M*
441096IM	**449096IM**	Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente IEC 60196-2 maschio per frequenze fino a 2400 MHz	*TV/SAT direct coaxial socket with IEC 60196-2 male connector for fequencies until 2400 MHz*
441096DM	**449096DM**	Presa TV/SAT diretta demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV) e connettore tipo F (SAT) - per frequenze 5-2400 MHz	*TV/SAT demixed direct socket, 2-outputs with male connector (TV) and type F (SAT) - for 5-2400 MHz frequencies*
441090TS	**449090TS**	Presa schuko P30 2P+T 16A	*2P+E 16A schuko socket - shuttered 2m*
441092TS	**449092TS**	Presa STD francese 2P+T 16A	*2P+E 16A french standard socket - shuttered 2m*
441086	**449086**	Lampada anti black-out estraibile	*Anti black out removable light*

SUPPORTO SMART RETTANGOLARI *FRAME FOR RECTANGULAR BOXES SMART SUPPORT*		
44A03SM	Supporto smart 3 moduli	*Smart frame 3 modules*
44A04SM	Supporto smart 4 moduli	*Smart frame 4 modules*
44A07SM	Supporto smart 7 moduli	*Smart frame 7 modules*
SUPPORTO STANDARD RETTANGOLARI *FRAME FOR RECTANGULAR BOXES STANDARD SUPPORT*		
44A02VT	Supporto standard 1 o 2 moduli	*Standard frame 1 or 2 modules*
44A03	Supporto standard 3 moduli	*Standard frame 3 modules*
44A04	Supporto standard 4 moduli	*Standard frame 4 modules*
44A07	Supporto standard 7 moduli	*Standard frame 7 modules*
SUPPORTO SCIVOLAMENTO *FRAME FOR SLIDING*		
44ATC03...	Supporto 3 moduli per placche "Ave Touch" a scivolamento con inserto luminoso - disponibile ALS, B e GSL	*3 modules frame for "Ave Touch" sliding front plates supplied with led indicator - available ALS, B and GSL*
44ASMTC03...	Supporto 3 moduli per placche "Smart Touch44" a scivolamento con inserto luminoso - disponibile B, GSL e GTK	*3 modules frame for "Smart Touch44" sliding front plates supplied with led indicator - available B, GSL and GTK*

Materiale Elettrico Professionale ave NO BRICO

Truly Italian since 1904 ave Azienda Italiana dal 1904

ave

International Trademark registration
n° 327040 - 942905 - 330600

STA135DOMCL25IE
8 008379 516162